Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS)

STAHLLEICHTBAU-SYSTEM (LGS)

Ausstattungskatalog

Materialien und Oberflächen für Ihr Haus

Ausgabe 2026 · Anlage zum Hauskatalog





Christoph Pella · Tel. +49 171 2041266

Stahlleichtbau-System (LGS)



1. Dachsystem
2. Decke
3. Außenwand
4. Innenwand
5. Bodenfliesen
6. Bodensystem
7. Küche
8. Bad
9. Türen und Fenster
10. Treppen und Geländer
11. Unterbau

01 Dachsystem



1. Stehfalzblech
2. Bitumenschindeln
3. Steinbeschichtete Pfanne
4. Flachziegel
5. Farbbeschichtetes Trapezblech
6. Dachrinnen und Fallrohre

Dachsystem – Stehfalzblech

Niedriger Stehfalz
Maße: 25-330 / 25-430mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Farbe: Weiß, Schwarz matt



Hoher Stehfalz
Maße: 65-300 / 65-430 mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Weiß, Grau, Schwarz



Hoher Stehfalz
Maße: 65-300 / 65-430 mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Weiß, Grau, Schwarz



Hoher Stehfalz
Maße: 65-300 / 65-430 mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Weiß, Grau, Schwarz





Unser Stehfalz-System besteht aus leistungsstarken Aluminium-Magnesium-Mangan-Blechen (Al-Mg-Mn). Es verbindet eine klare, moderne Optik mit hoher Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Klassische Optik



Weiß Grau Schwarz

Vorteile:
Kein Anstrich mehr nötig
Sehr pflegeleicht
Formstabil
Einfache Montage
Schalldämmend, wasser- und schädlingsbeständig

Dachsystem – Bitumenschindeln



Produktbeschreibung:

Bitumenschindeln sind bei Bauherren beliebt, die ihre vielseitigen Vorteile schätzen – von der Optik bis zur hohen Leistungsfähigkeit. Die überlappende Verlegung sorgt für optimalen Wasserablauf, und die Firstentlüftung am höchsten Punkt des Daches gewährleistet eine ausreichende Belüftung des Gebäudes.

- Langlebig
- Brandschutz
- Einfache Montage
- Wetterfest
- Umwelt-freundlich
- Erdbebensicherheit
- Viele Varianten



Materialaufbau:

- Klebestreifen
- Steingranulat
- Modifiziertes Bitumen
- Glasfaser
- Modifiziertes Bitumen
- Steingranulat



Verfügbare Dekore:



Goethe



Zweilagig Standard



Einlagig Standard



Mosaik



Fischschuppe

Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Dachsystem – Steinbeschichtete Metallpfanne

Produktbeschreibung:

Die Metalldachpfanne mit Steingranulat ist ein modernes Dachmaterial auf Basis von korrosionsbeständigem Al-Zn-Blech, mit wasserfestem Acrylharz als Kleber und witterungsbeständigem Natursteingranulat oder anorganischen Farbpigmenten.



Langlebig | Einfache Montage | Wetterfest | Umwelt-freundlich | Ästhetisch

Materialaufbau:





Farbauswahl:



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Dachsystem – Tondachziegel



Produktbeschreibung:

Tondachziegel (Terrakotta) sind ein klassisches, zeitloses Dachmaterial aus gebranntem Naturton – schön, langlebig und nachhaltig.

Profilvielfalt:



Flachziegel | S-Ziegel | Rautenziegel

Hauptvorteile:

- ♥ Sehr lange Lebensdauer
- ♥ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ♥ Energieeffizient
- ♥ Pflegeleicht
- ♥ Umweltfreundlich



Farbauswahl:





HF-PB50037
300*500mm
Flachbogen-ziegel



RJH-LX33011
300*300mm
Rautenziegel



HF-SW26040
260*260mm
Spanischer Ziegel



HF-PC054
300*400mm
Flachziegel



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Dach – Farbbeschichtetes Stahlblech



Langlebig · Leicht · Umwelt-freundlich · Einfache Montage · Wetterfest · Formenvielfalt

Produktbeschreibung:

Farbbeschichtetes Profilblech (Well- oder Trapezprofil) wird aus kaltgewalztem Stahlband hergestellt, das kontinuierlich feuerverzinkt und beschichtet wird. Das Profil sorgt für hohe Festigkeit und Steifigkeit – eine wirtschaftliche Lösung für vielfältige Dächer im Wohn- und Industriebau.

Farbtöne:

RAL9003 RAL7021





Wellprofil
L: 750mm
Wellenteilung: 75mm
Weiß, Grau, Schwarz



Trapezprofil
L: 864mm
Profilteilung: 216 + 22 mm
Weiß, Grau, Schwarz

Dachrinnen und Fallrohre aus Aluminium



Langlebig

Pflegeleicht

Einfache Montage

Korrosionsbeständig

Designvielfalt

Leicht

Aluminium-Dachrinnen und -Fallrohre sind die erste Wahl für Wohn- und Gewerbebauten und bieten eine hervorragende Balance aus Langlebigkeit, Leistung und Wert.

Farbe

F2520 Dunkelbraun matt

N2215 Braun

L2109 Kaffee dunkel

9801A Schwarz

F0278 Weiß matt

9810N Weiß

L6241 Cremeweiß

SW Sesam matt

5307 Grün

F2522 Kaffee dunkel matt

L1104 Rot

L7512 Kaffee hell

F2119 Schwarz matt

F2520 Dunkelbraun matt

1039A Grau

F9459 Dunkelgrau matt



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Dachrinnen und Fallrohre aus Aluminium







Hinweis: Größere Abmessungen auf Anfrage.

A: Rinne
B: Endkappe
C: 90°-Außenecke
D: 90°-Innenecke
E: Rinnenhaken
F: Rinnenstutzen
G: Schnappverbinder
H: Rohrverbinder
I: Fallrohr
J: Fallrohradapter
K: Fallrohrbogen
L: Y-Abzweig
M: Rohrschelle
N: Revisionsöffnung
O: Laubfangkorb
P: Übergangsstück
Q: Dehnungsausgleicher
R: T-Stück




Rinne


Endkappe


Rinnenhaken


Rinnenstutzen


Fallrohr


Rohrverbinder


Innenecke


Außenecke


Y-Abzweig


Rohrschelle


Fallrohradapter


Fallrohrbogen


Rinnenstutzen Typ A-1


Rinnenstutzen Typ A-2


Laubschutz


Kantblech

Dachrinnen und Fallrohre aus PVC



A: Rinne
B: Endkappe
C: 90°-Außenecke
D: 90°-Innenecke
E: Rinnenhaken
F: Regenwasserablauf
G: Schnappverbinder
H: Verbinder
I: Fallrohr
J: Fallrohrauslauf
K: Fallrohrbogen
L: 45°-Abzweig
M: Rohrschelle
N: Revision
O: Runder Regenwasser-ablauf
P: Adapter
Q: Dehnstück
R: T-Stück

Farbe:










Rinnen-Innenecke 90°


Rinnen-Außenecke 90°


Rinnenstutzen


Fallrohr


Fallrohrverbinder


Fallrohrbogen 65°


Fallrohrbogen 90°


Versatzbogen 65°


Versatzbogen 90°


Kuppel-Rinnenstutzen


Fallrohradapter (Φ75)


Fallrohradapter (Φ110)


Fallrohr-Seitenzulauf (Φ50)


Fallrohr-Y-Abzweig


Rohrschelle


Doppelrohrschelle

Tropfkante

Laubschutz

02 Decke



1. Aluminium-Wabenplatte
2. Faserzementplatte
3. Standard-Gipskartonplatte
4. Integriertes Paneel
5. Decken-Eckleiste

Decke – Standard-Gipskartonplatte



Parameter:

Gipskartonplatte
Technische Daten:
1200*2400mm
Stärke 9,5mm/12mm
Farbe: Weiß/Grün/Rot

Hauptmerkmale:

Hoher Brandschutz
Hohe Glätte &
Vielseitigkeit
Wirtschaftlichkeit
Einfache Montage &
Bearbeitung
Leichte Platten
Gute Akustik
Wärmedämmung



Die Gipskartondecke ist die bewährte Lösung für eine langlebige, sichere und kostengünstige Deckenbekleidung. Dank ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit ist sie ein Grundelement im Wohn- und Gewerbebau.







Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Decke – Integriertes Deckenpaneel

HOCHWERTIGER SCHMELZKLEBSTOFF +HEISSBESCHICHTUNG

Integrierte Deckenpaneele sind ein innovatives Baumaterial für den modernen Innenausbau. Anders als herkömmliche Deckenoberflächen, die mehrere Schichten aus Putz, Grundierung und Farbe oder Tapete erfordern, vereinen unsere Paneele Dekorschicht, Dämmschicht und Schutzrücken in einem Produkt.

Die Paneele werden direkt auf Lattung oder ebene Flächen montiert – das spart Zeit und Arbeitskosten.
Fugenlose, hochwertige Optik, langlebig und funktional – ideal für Wohn- und Gewerbeprojekte.



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Vorteile:

01



Einfache Montage

Die Paneele haben ein Nut-Feder- oder Klick-system für eine schnelle Montage.

02



Wasserfest

Die Kernmaterialien sind von Natur aus wasserbeständig. Innenwandpaneele für jeden Einsatz geeignet.

03



Robust und langlebig

Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer, Risse und Ausbleichen. Deutlich robuster als Tapete oder Farbe und mit wesentlich längerer Lebensdauer.

04



Umweltfreundlich & gesund wohnen

Die Paneele weisen minimale Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) auf – für bessere Raumluft.

Decke – Integriertes Deckenpaneel

OT-11-2
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Weiß

OLI-Q13
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Weiße Wandverkleidung



OLI-Q118
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Beige Holzmaserung



OLI-M26
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Beige Holzmaserung



OT-K7038-A189
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Gelbe Eiche



OT-K7097-302
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Kiefer-Optik



OT-K7019-A153
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Nussbaum
dunkel



OT-D9081-2
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 3000mm
Stärke: 8,5mm
Weißer Marmor







Decke – Aluminium-Wabenpaneel



Langlebig

Formstabilität

Hartes Material

Wetterfest

Umwelt-freundlich

Einfache Montage

Aluminium-Wabendeckenpaneele verbinden Technologie aus der Luftfahrt mit modernem Design. Ihre Verbundstruktur bietet hohe Festigkeit bei sehr geringem Gewicht. Erhältlich in vielen Farben und Oberflächen, ideal für Gewerbe- und gehobene Wohnräume. Einfach zu montieren und zu pflegen, langlebig und mit klarer, zeitgemäßer Optik.

Parameter:

Aluminium-Wabenpaneel
Maße: 1200 × 2400 mm
Stärke: 9,5 / 12 mm
Farbe: Weiß

Materialaufbau:



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Decke – Faserzementverkleidung



Langlebig

Brandschutz

Wetterfest

Umwelt-freundlich

Einfache Montage

Erdbeben-sicherheit

Faserzementplatten sind ein leistungsfähiges Deckenmaterial aus Zement, Zellulosefasern, Sand und Zusatzstoffen. Sie bieten Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und gestalterische Vielfalt für moderne Architektur.

Struktur:



Eichenoptik



Zedernoptik



Gebürstet

Farbe:

D001



D019



D027



D029



D011



D010





D066



D061



J1706



D050



D002

Christoph Pella

STAHLLEICHTBAU (LGS)





Nut-Feder



Stülpschalung

Standardmaße:

200*2440*9/10/12/15mm
200*3000*8/10/12/15mm
1220*2440*8/10/12/15mm
1220*3000*8/10/12/15mm

AFX-01
Beige



AFX-02
Beige Holzmaserung



AFX-03
Rohplatte



AFX-04
Braune Holzmaserung

03 Außenwand



1. Faserzement in Holzoptik
2. Metall-PU-Dekorpaneel
3. WPC-Wandpaneel
4. Stehfalz-Metallfassade
5. Alufolien-Verkleidung
6. Dekorstein
7. Aluminium-Wabenpaneel
8. Standard-Gipskartonplatte
9. Standard-Faserzementpaneel



Außenwand – Faserzementverkleidung



Langlebig

Brandschutz

Wetterfest

Umwelt-freundlich

Einfache Montage

Erdbeben-sicherheit

Faserzementplatten sind ein leistungsfähiges Außenwandmaterial aus Zement, Zellulosefasern, Sand und Zusatzstoffen. Sie bieten Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und gestalterische Vielfalt für moderne Architektur.

Struktur:



Eichenoptik



Zedernoptik



Gebürstet

Farbe:



Christoph Pella

STAHLLEICHTBAU (LGS)



Nut-Feder



Stülpschalung



Standardmaße:

200*2440*8/10/12/15mm
200*3000*8/10/12/15mm
1220*2440*8/10/12/15mm
1220*3000*8/10/12/15mm

AFX-01
Beige



AFX-02
Beige Holzmaserung



AFX-03
Holzmaserung



AFX-04
Braune Holzmaserung

Außenwand – Faserzementverkleidung





Faserzementplatten sind ein leistungsfähiges Außenwandmaterial aus Zement, Zellulosefasern, Sand und Zusatzstoffen. Sie bieten Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und gestalterische Vielfalt für moderne Architektur.

Materialaufbau:





Montageanleitung:

Das Produkt wird im Trockenbau mit speziellen Metallhaltern montiert. Einfache Konstruktion, geringes Gewicht bei hoher Festigkeit und schnelle Montage verkürzen die Bauzeit deutlich und senken die Baukosten.



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Außenwand – Faserzementverkleidung

HJ SK265-01
3000*615mm
Stärke: 16mm
Mehrfarbige Holzmaserung



HJ 365H02
3000*615mm
Stärke: 16mm
Graue Holzmaserung



HJ520A01
3000*615mm
Stärke: 16mm
Kunststein



HJ SK312-02
3000*615mm
Stärke: 16mm
Mehrfarbige Bruch-ziegel



HJ 698E02
3000*615mm
Stärke: 16mm
3D-Schimmerstein



HJ 301A02
3000*615mm
Stärke: 16mm
Schwarz gewaschener Stein



HJ 312N02
3000*615mm
Stärke: 16mm
Graue Bruchziegel



HJ 515A01
3000*615mm
Stärke: 16mm
Grauer Burgstein





Außenwand – Metall-PU-Dekorpaneel



Langlebig

Leicht zu reinigen

Wetterfest

Umwelt-freundlich

Einfache Montage

Erdbebensicherheit



Materialaufbau:

Deckschicht

Zn-Al-beschichtetes Stahlblech

Dämmung

PU-Hartschaum

Trägerschicht

Alu-kaschiertes Papier



Gute Wärmedämmung

Anders als andere Fassadenmaterialien besitzt das Metall-PU-Dekorpaneel als Zwischenschicht einen Hartschaumkern aus Polyurethan mit sehr guter Wärmedämmung. Das senkt Heiz- und Klimatisierungskosten und reduziert die CO2-Emissionen.

Wasserschutz & Belüftung

Durch die Steckverbindung bilden die Paneele eine geschlossene Fläche, die Regen und andere Feuchtigkeit abhält. Die Konstruktion sorgt zudem für eine Hinterlüftung und erhöht so die Lebensdauer des Hauses.



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Außenwand – Metall-PU-Dekorpaneel

AGM 1101
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Weiße Holzmaserung

AGM 1103
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Beige Holzmaserung



AGM 1401
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Beige Leinenstruktur



BJE-B367S-001
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Graue Holzmaserung



AGM 1308
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Graues Leinen



AGM 1106
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Braune Holzmaserung



AGM Schwarz
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Schwarze Maserung



AGM 1304
Breite: 380- 410mm
Länge: 3–6 m
Stärke: 16mm
Eiche braun



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)





Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Außenwand – WPC-Fassadenverkleidung



Die WPC-Fassadenverkleidung, auch WPC-Außenwandpaneel genannt, besteht aus Kunststoff und Holzmehl. Das Hybridmaterial verbindet den natürlichen Charakter von Holz mit der Pflegeleichtigkeit und Wasserbeständigkeit von Kunststoff.

Nut-Feder-Verkleidung

Das Fassadensystem mit Nut-und-Feder-Verbindung ermöglicht eine verdeckte Befestigung und bietet die klassische Optik einer Holzschalung mit warmer, sauberer und langlebiger Oberfläche. Gleichmäßige Schattenfugen zwischen den Brettern werden zum Gestaltungselement – ob horizontal oder vertikal montiert.







Außenwand – WPC-Fassadenverkleidung

GF-Y20-140
Maße: 140 * 21mm
Holzdekor







GF-Y20-140
Maße: 140 * 21mm
Holzdekor







GF-K20-161
Maße: 161,5 * 20mm
Braun, Leinenoptik





Produkt:	WPC-Fassadenpaneel
Querschnitt:	
Maße:	175 × 27,8 mm
Oberfläche:	Feine Holzmaserung, Eichenoptik



Außenwand – Stehfalzblech



Unser Stehfalz-Metallfassadensystem ist eine hochwertige Architekturlösung aus leistungsstarken Aluminium-Magnesium-Mangan-Legierungsblechen (Al-Mg-Mn). Die Fassade verbindet eine klare, moderne Optik mit hoher Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.

Vorteile:

Kein Streichen mehr nötig
Sehr pflegeleicht
Formstabil
Einfache Montage
Schalldämmend, beständig gegen Wasser und Schädlinge

Klassische Optik



Weiß Grau Schwarz

Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)





Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Außenwand – Stehfalzblech

Niedriger Stehfalz
Maße: 25-330 / 25-430mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Farbe: Weiß, Mattschwarz



Hoher Stehfalz
Maße: 65-300 / 65-430 mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Weiß, Grau, Schwarz



Hoher Stehfalz
Maße: 65-300 / 65-430 mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Weiß, Grau, Schwarz



Hoher Stehfalz
Maße: 65-300 / 65-430 mm
Stärke: 0,8 / 0,9 mm
Weiß, Grau, Schwarz



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)





Außenwand – Aluminium-Verbundplatte



Aluminium-Verbundplatte
1220*2440*1,8/2/3/4mm Schwarz, Weiß und Grau

Langlebig

Leicht

Umweltfreundlich

Einfache Montage

Wetterfest

Vielfältige Formen

Die Aluminium-Fassadenverkleidung für Vorhangfassaden besteht aus hochwertigem Aluminiumblech mit Fluorcarbon- oder Polyester-Pulverbeschichtung. Sie ist beständig gegen UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse, biegefest, widersteht Windlasten sehr gut und lässt sich weiterverarbeiten.

Aluminium-Verkleidungen für Vorhangfassaden sind leicht, sehr fest, feuchte-, schmutz- und korrosionsbeständig, bieten Brandschutz, lassen sich gut verarbeiten, sind wartungsarm und langlebig. Sie können in verschiedene Formen gebracht und in vielen Farben beschichtet werden, um dekorative Muster an Wänden und Decken zu gestalten, und lassen sich mit Glas-Vorhangfassaden kombinieren – für eine moderne, elegante Gebäudeoptik.



Außenwand – Dekorstein-Verkleidung

FS-101
Maße: 180*350mm
Stärke: 10-20mm
Rostroter Stein



FS-102
Maße: 180*350mm
Stärke: 10-20mm
Dunkler Schiefer



FS-013
Maße: 100*400mm
Stärke: 8-12mm
Weißer Stein



FS-047
Maße: 150*600mm
Stärke: 15-25mm
Wolkenstein



FS-037
MASSE: 150*600MM
STÄRKE: 15-25MM
Dunkelgrauer Fels





FS-011
Maße: 100*400mm
Stärke: 8-12mm
Grauer Stein



FS-112
MASSE: 150*600MM
STÄRKE: 30-50MM
Urbaner
Schiefer



FS-108
Maße: 100*600mm
Stärke: 30-50mm
Brauner Stein



04 Innenwand

1 Integriertes Wandpaneel
2 Carbon-Innenpaneel



Innenwand – Integriertes Wandpaneel

HOCHWERTIGER SCHMELZKLEBSTOFF +HEISSBESCHICHTUNG

Integrierte Wandpaneele für Innenwände sind ein innovatives Baumaterial für den modernen Innenausbau. Anders als herkömmliche Wandoberflächen, die mehrere Schichten aus Putz, Grundierung und Farbe oder Tapete erfordern, vereinen unsere Paneele Dekorschicht, Dämmschicht und Schutzrücken in einem Produkt.

Die Paneele werden direkt auf die Wandständer oder ebene Flächen montiert – das spart Zeit und Kosten. Sie bieten eine fugenlose, hochwertige Optik, sind langlebig und funktional – ideal für Wohn- und Gewerbeprojekte.



Vorteile:

01



Einfache Montage

Die Paneele verfügen über ein Nut-Feder- oder Klicksystem für eine schnelle Montage.

02



Wasserfest

Die Kernmaterialien sind von Natur aus wasserbeständig. Für alle Innenräume geeignet.

03



Robust und langlebig

Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer, Risse und Ausbleichen. Deutlich robuster als Tapete oder Farbe und mit wesentlich längerer Lebensdauer.

04



Umweltfreundlich & gesund wohnen

Die Paneele weisen minimale Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) auf – für bessere Raumluft.

Innenwand – Integriertes Wandpaneel

OT-11-2
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Weiß

OLI-Q13
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Weiße Wandverkleidung



OLI-Q118
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Beiges Holzdekor



OLI-M26
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Beiges Holzdekor



OT-K7038-A189
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Gelbe Eiche



OT-K7097-302
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Kiefer-Optik



OT-K7019-A153
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Nussbaum
dunkel



OT-D9081-2
Breite: 400/600mm,
Max. Länge: 5000mm
Stärke: 8,5mm
Weißer Marmor







Innenwand – Integriertes Wandpaneel

OT-S-01
2900*195*14mm
Designweiß



OT-S-02
2900*150*10mm
Designgrau



OT-S-03
2900*140*18mm
Holzdekor



OT-S-04
2900*160*22mm
Braune Eiche



OT-S-05
2900*195*12mm
Graue Wellen



OT-S-06
2900*150*15mm
Braun





Innenwand – Carbon-Kristallplatte

Gesunde Lösung für moderne Innengestaltung und Bauweise

Die Carbon-Kristallplatte für Innenwände ist optisch ansprechend, in vielen Designs erhältlich und bietet auch besondere Eigenschaften: gute Wärmeeigenschaften, Festigkeit und Beständigkeit.

Abriebfeste PVC-Folie, klare Struktur, angenehme Haptik

Trägermaterial hoher Dichte, druckfest, kaum verformbar



Klebeschicht mit PUR-Schmelzklebstoff, umweltfreundlich und geruchlos



Langlebig

Einfache Montage

Umwelt-freundlich

Erdbebensicherheit

Wetterfest

Schalldämmung



Premium-Optik

Druckfest

Wasserfest

Umweltschonend

Innenwand – Carbon-Kristallplatte

OT-FG001+2
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Weiß

OT-M35
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Holzdekor Weiß

OT-M505
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Beige Eiche

OT-M26
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Beiges Holzdekor

OT-M309+1
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Holzdekor Gelb

OT-M307+1
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Holzdekor Grau

OT-M508
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Eiche Gelb

OT-M308+1
Maße: 1220*2440mm
Stärke: 8mm
Braunes Holzdekor



05 Keramische Bodenfliesen

Die Kunst des Bodens.

Die Seele Ihres Zuhauses
Geeignet für Wohnzimmer, Küche
Boden und Wand



Ihr Rückzugsort – Fliese für Fliese.



Keramische Bodenfliesen 300*300mm

CK-67073
300mm*300mm
Weiße Steinstruktur



CK-3017
300mm*300mm
Hellgraue Steinoptik



CK-9022
300mm*300mm
Beige Steinoptik



CK-6335
300mm*300mm
Grauer Marmor



CK-3722
300mm*300mm
Dunkelgrauer Marmor



CK-D123
300mm*300mm
Dunkelgraue Steinoptik



CK-D3017
300mm*300mm
Felsstruktur



CK-3309
300mm*300mm
Grau, 9er-Raster, matt



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Keramische Bodenfliesen 600*600mm

CK-6395
600mm*600mm matt
Sesam Weiß

CK-68208
600mm*600mm matt
Hellgrauer Quarz



CK-6S01
600mm*600mm matt
Beiger Quarz



CK-6399
600mm*600mm matt
Dunkelgrauer Quarz



CK-68206
600mm*600mm matt
Nebelstein-Optik



DL-63002
600mm*600mm matt
Kalkstein grau



CK-62001
600mm*600mm matt
Grauer Nebelsand



DL-6006
600mm*600mm matt
Grauer Marmor





CK-6025
600*600 poliert
Weißer Marmor

MZ-6001
600*600 poliert
Graue Steinoptik



CK-6075
600*600 poliert
Graue Steinstruktur



CK-5120
600*600 poliert
Stein schwarz



Keramische Bodenfliesen 600*1200mm

CK-12395
600*1200mm matt
Helle Sesampunkte



CK-H12601
600*1200 poliert
Weißer Blitz



CK-12S01
600*1200mm matt
Beige Steinoptik



CK-H12603
600*1200 poliert
Beiger Stein

CK-12398
600*1200mm matt
Antik-Beton



CK-H12609
600*1200 poliert
Antik-Beton



YJ-612BJ003
600*1200mm poliert
Helles Wolkengrau



YJ-12887
600*1200mm poliert
Königsmarmor





YJ-125602
600*1200 Samtoptik
Weißes Dekor



YJ-12890
600*1200 poliert
Dunkelgrauer Marmor



Keramische Bodenfliesen 800*800mm

CK-8395
800mm*800mm matt
Weißer Granit

CK-8FT701
800mm*800mm matt
Betonoptik Nebel



CK-FT207
800mm*800mm matt
Grauer Marmor



CK-8399
800mm*800mm matt
Grauer Granit



CK-88010
800*800 poliert
Weiße feine Linien

MZ-8802
800mm*800mm matt
Hellgrauer Granit



MZ-8809
800*800 poliert
Grauer Marmor



CK-800
800*800 poliert
Schwarzer Blitz





YJ-BGY85T10
800*800 matt
Wolken, hellgrau



YJ-BGY85T11
800*800 matt
Wolken, dunkelgrau



Keramische Bodenfliesen 750*1500mm

YJ-15T601
750*1500 matt
Stärke: 20mm
Edler weißer Stein

YJ-15T613
750*1500 matt
Stärke: 20mm
Königsgrau



YJ-15T603
750*1500 matt
Stärke: 20mm
Beiger Marmor



YJ-15T611
750*1500 matt
Stärke: 20mm
Edelgrau



YG-1-SQ123015
600*1200 matt/pol.
750*1500 matt/pol.
Stärke: 9mm
Prinzessweiß

YJ-SG612LS11
600*1200 matt/pol.
750*1500 matt/pol.
Stärke: 9mm
Griechengrau



YJ-15013
600*1200 poliert
750*1500 poliert
800*800 poliert
Marmor Cata Grau



YJ-SY7515002A
750*1500 Samtoptik
Ital. Wolkengrau





YJ-15011
600*1200 poliert
750*1500 poliert
800*800 poliert
Marmor weiß



YJ-LS71517
750*1500 poliert
Neues Königsgrau



Keramikfliesen 250*1500mm (Holzoptik)

MZ-W01
250mm*1500mm
Eiche gelb



MZ-W02
250mm*1500mm
Eiche kaffeebraun



MZ-W03
250mm*1500mm
Birke grau



MZ-W04
250mm*1500mm
Teak grau



MZ-W05
250mm*1500mm
Birke







Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Sockelleiste – Massivholz



Hauptmerkmale:

- Massivholz – Naturmaterial
- Langlebig über viele Jahre
- Vielseitige Oberflächen
- Massive Haptik
- Formstabil
- Einfache Montage





Massivholz-Sockelleisten werden aus einem Stück Holz gefräst und sind für ihre natürliche Schönheit und Langlebigkeit geschätzt – die erste Wahl für einen eleganten, dauerhaften Abschluss in jedem Wohnraum.

Maße: 8*1,2cm/10*1,5cm







Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LOS)

Sockelleiste Massivholz 80mm



Sockelleiste Massivholz 100mm

TM-04
10*1,5mm
Weiß matt



TM-08
10*1,5mm
Schwarz matt.



TM-03
10*1,5mm
Holzdekor



TM-05
10*1,5mm
Holzdekor braun





Sperrholz-Sockelleiste



Hauptmerkmale:

- Robuste, stabile Struktur
- Umweltfreundliches Material
- Glatte Oberfläche
- Einfache Montage & Pflege
- Kostengünstige Alternative

Schädlings-schutz | Langlebig | Feuchte-beständig | Holz-werkstoff | Pflegeleicht | Einfache Montage



Die fein geschliffene Oberfläche kann ab Werk furniert, lackiert oder gebeizt werden – in Holzoptik oder modernen Farben. Sie sorgt für ein stimmiges, elegantes Bild, das zu vielen Einrichtungsstilen passt.



Farbabstimmung:

1. Wählen Sie eine Farbe ähnlich dem Boden, der Türzarge oder den Möbeln.
2. Weiße Sockelleisten sind vielseitig und passen zu dunklen wie hellen Farben.

Sperrholz-Sockelleiste 75mm



TM-L8181
75x12x2440mm
Weiß



TM-L6988
75x12x2440mm
Graubeige



TM-L6001
75x12x2440mm
Holz hellgrau



TM-L8171
75x12x2440mm
Holz beige



TM-L6016
75x12x2440mm
Holz gelb



TM-L8118
75x12x2440mm
Roter
Nussbaum



TM-L8113
75x12x2440mm
Holz braun



TM-L8133
75x12x2440mm
Teak



TM-L8108
75x12x2440mm
Nussbaum
dunkelbraun

Sperrholz-Sockelleiste 100mm



TM-L81
98x12x2440mm
Weiß



TM-Elfenbein
98x12x2440mm
Elfenbein



TM-L83
98x12x2440mm
Hellgrau



TM-G03
98x12x2440mm
Holzdekor



TM-G10
98x12x2440mm
Holz mokka



TM-G09
98x12x2440mm
Holz gelb



TM-L13
98x12x2440mm
Eiche mokka



TM-L08
98x12x2440mm
Holz braun



TM-G20
98x12x2440mm
Schwarz

Alu-Sockelleiste

Aufbau:



Umgreifende Form
Rastet sicher ein und fällt nicht ab

Verstärkter Alu-Sockel
Doppelwandiger Aufbau verhindert Verformung

Mechanische Stabilität
Innenbogen hält Staub ab

Maße: 4,5*60mm



Alu-Sockelleiste



Schutzschichten:

Aluminium-Rohschicht
Kern aus hochwertigem Aluminium

Chromschicht (extrudiert)
Mehr Zähigkeit und Haltbarkeit

Eloxalschicht
Wasserfest, farbbeständig

Metallschutzschicht
Abrieb- und kratzfest

TM-01
4,5*60mm
Wandstärke: 1mm
Weiß matt



TM-02
4,5*60mm
Wandstärke: 1mm
Schwarz matt.



TM-03
4,5*60mm
Wandstärke: 1mm
Milchkaffee



TM-04
4,5*60mm
Wandstärke: 1mm
Silbergrau



06 Bodensystem



Öko-Bodenbeläge
für Gesundheit und Umwelt.

1. MDF-Laminatboden
2. SPC-Boden
3. Mehrschichtparkett
4. WPC-Holzboden
5. Boden & Leisten



Boden – MDF-Boden

Robust · Formstabil · Pflegeleicht · Rutschfest · Einfache Montage



MDF-Boden ist ein Holzwerkstoffboden aus dichter Faserplatte und bietet eine ideale Balance aus Haltbarkeit, günstigem Preis und ansprechender Optik.



Hauptmerkmale:

- Glatte, gleichmäßige Oberfläche
- Hohe Stabilität
- Wirtschaftlich
- Einfache Montage
- Pflegeleicht
- Ökologisch
- Feuchtebeständig

Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Boden – Laminat (MDF)

TT-6470-7
1220*200*10mm
Herbstduft
Holzdekor



TT-6709-8
1220*200*10mm
Nussbaumdekor



TT-6716-5
1220*200*10mm
Schwarznussdekor



TT-HF9075
1220*200*10mm
Eiche natur



TT-6765-2
1220*200*10mm
Herbstduft Holzdekor



TT-6729-5
1220*200*10mm
Holzoptik



TT-6768-1
1220*200*10mm
Holzdekor braungrau



TT-6715-7
1220*200*10mm
Holzoptik grau





MJY-3805
1220*202*12mm
Kiefer grau



MJY-3810
1220*202*12mm
Eiche beige



MJY-3087
1220*202*12mm
Farbabgestimmt



MJY-3812
1220*202*12mm
Kastanie



Boden – SPC-Bodenbelag



Langlebig

Formstabil

Pflegeleicht

Rutschfest

Einfache Montage

Schädlingsfest

SPC-Böden (Stone Plastic Composite) eignen sich für Wohn- und Gewerberäume und bieten Langlebigkeit und einfache Pflege. Ideal für stark genutzte Bereiche wie Büros, Läden und Schulen.





Vorteile:

- 1. Hohe Stabilität & Langlebigkeit
- 2. Wasserfest
- 3. Angenehmes Gehgefühl
- 4. Authentische, schöne Dekore
- 5. Einfache & schnelle Montage
- 6. Pflegeleicht & hygienisch
- 7. Umweltfreundlich
- 8. Kostengünstige Lösung

Boden – SPC-Bodenbelag

NLY-SN8520
1220X183X5mm
Holzdekor Beige



1220X183X5mm
Holzdekor Gelb



NLY-8517
1220X183X5mm
Holzdekor Braun



NLY-8516
1220X183X5mm
Holzdekor Grau



NYL-9602
1220X183X6mm
Eiche Beige



NYL-9603
1220X183X6mm
Holz Grau



NYL-9606
1220X183X6mm
Eiche Gelb



NYL-9605
1220X183X6mm
Holz Braun





NYL-9994
1500*230*6+1,5mm
Eiche Gelb



LYL-9995
1500*230*6+1,5mm
Eiche Asche



NYL-9802
1220*230*8+2mm
Holz Beige



NYL-9801
1220*230*8+2mm
Teak Hellgrau



Boden – Mehrschichtparkett



Robust
Formstabil
Pflegeleicht
Rutschfest
Einfache Montage
Umwelt-freundlich

Mehrschichtparkett ist ein hochwertiger Bodenbelag, der die natürliche Schönheit von Massivholz mit höherer Formstabilität und Vielseitigkeit verbindet. Er besteht aus einem mehrschichtigen Kern mit einer Nutzschicht aus echtem Laubholz.

Anders als Massivholz (ein einzelnes Stück Holz) ist Mehrschichtparkett wie Sperrholz aufgebaut.







Einzigartige

Schönheit und Belastbarkeit





Formaldehydfrei

Nachwachsende Rohstoffe

Boden – Mehrschichtparkett

CJ-MZ-01
1900*190*15/3mm
Hellgelbes
Eschendekor



CJ-MZ-02
1900*190*15/3mm
Eschendekor Grau



CJ-MZ-84
1900*190*15/3mm
Europ. Eiche



CJ-MZ-18
1500*190*15/3mm
Schwarznuss



CJ-MZ-2963
1910*195*15/3mm
Eiche Kaffee



CJ-MZ-2567
1510*195*15/3mm
Rotbraun
Chevron-Muster



CJ-MZ-2530
710*125*15/3mm
Eiche Gelb
Chevron-Muster



CJ-MZ-2560
600*125*15/3mm
Eiche Gelb, Fischgrät





MZ-2510
1510*195*15/3mm
Eiche Hellgelb



MZ-2513
1510*195*15/3mm
Eiche Gelb



CJ-MZ2677
1220*195*14/1,2mm
1910*195*14/1,2mm
600*92*14/1,2mm
500*92*14/1,2mm
Eiche Natur



CJ-MZ2670
1220*195*14/1,2mm
1910*195*14/1,2mm
600*92*14/1,2mm
Eichendekor



Boden – WPC-Dielen



- 3D-Holzstruktur mit verbesserter Rutschhemmung.
- Fein strukturierte Oberfläche mit natürlicher Tiefe und Variation für echte Holzoptik.
- Die Prägung bildet die Struktur von echtem Holz naturgetreu nach.

Ohne Anstrich · Rutsch-fest · Wetterfest Umweltfreundlich · Einfache Montage

Produktbeschreibung:

WPC-Dielen (Holz-Kunststoff-Verbund) sind ein innovativer, sehr langlebiger Terrassenbelag, ideal für den Außenbereich, etwa für Terrassen, Poolumrandungen und Balkone.

Eine ausgezeichnete Lösung für Bauherren, die einen schönen, langlebigen und pflege-leichten Außenbereich suchen.







Boden – WPC-Dielen

GF-GK23-148
Maße: 148*23mm
Länge: 2200-3600mm
Farbe





Teakfarben



Rotes Sandelholz

GF-K125-140-2
Maße: 140*21mm / 140*25
Länge: 2200-3600mm
Farbe





Teak Gelb



Rotbraun



Kaffeebraun



Mahagoni

GF-GK23-148 mit Prägung
Maße: 148*23mm
Länge: 2200-3600mm
Farbe





Teak Gelb



Rotbraun



Kaffeebraun



Mahagoni

MB-DIY-01
Maße: 300*300*21mm
Farbe





Teak Gelb



Rotbraun



Grau



Dunkelgrau





Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Boden – Vinylboden

TB-ZN1317
Breite: 2000mm
Stärke: 1,66mm
Steingrau



TB-C309
Breite: 2000mm
Stärke: 1,66mm
Blaugrau



ML-7701
Maße: 184*1220/152,4*914,4mm
Stärke: 2mm
Holzdekor





ML-7729
Maße: 184*1220/152,4*914,4mm
Stärke: 2mm
Holzdekor Gelb





ML-7738
600*125*15/3mm
Holzdekor Grau





07 Küche



1. Melaminbeschichtete Spanplatte
2. 2K-Lackplatte Stärke: 22mm
3. Arbeitsplatten aus Sinterstein
4. Arbeitsplatten aus Quarzstein
5. Acryl-Arbeitsplatten
6. Arbeitsplatten aus Marmor
7. Küchenmöbelgriffe
8. Küchenarmatur



Möbelbau – unlackierte Möbelplatte E0

Hoher Gegenwert für schöne, langlebige Innenräume.





Die unlackierte Möbelplatte E0 ist eine hochwertige, einbaufertige beschichtete Spanplatte für Möbel- und Innenausbau. Lackieren oder Versiegeln vor Ort entfällt – das spart Zeit.



Fertigen Sie hochwertige Küchenmöbel, Badmöbel und moderne Einrichtungen für Wohnungen und Hotels. Unsere Lösungen verbinden ansprechende Ästhetik mit einfacher Pflege – im Wohn- und Gewerbebereich.



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Möbelbau – unlackierte Möbelplatte E0

MG-ZM2918(YX)
2400×1200×18mm
Holzdekor Beige



MG-ZM2916(YX)
2400×1200×18mm
Eiche Natur



MG-ZM2913(YX)
2400×1200×18mm
Eiche Silbergrau



MG-ZM2921(YX)
2400×1200×18mm
Eiche Sandbeige



MG-ZM2926(YX)
2400×1200×18mm
Eiche Kaschmir



MG-ZM2919(YX)
2400×1200×18mm
Räuchereiche



MG-ZM2910(YX)
2400×1200×18mm
Nussbaum Espresso



MG-ZM2932(YX)
2400×1200×18mm
Eiche Mitternacht



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



MG-ZC1021Y(YX)
2400×1200×18mm
Kaschmirgrau

MG-ZC1022Y(YX)
2400×1200×18mm
Haferweiß

MG-ZC10194Y(YX)
2400×1200×18mm
Elfenbeinweiß

MG-ZC1023Y(YX)
2400×1200×18mm
Esche Vanille

MG-ZC1004Y(YX)
2400×1200×18mm
Eisesche

MG-ZC1193Y(YX)
2400×1200×18mm
Edelgrau

Möbelbau – 2K-Lackplatte



Die 2K-Lackplatte ist eine hochwertige Holzwerkstoffplatte, speziell für exklusive lackierte Küchenfronten, Möbel und Innenausbau. Sie steht für eine fugenlose, moderne und luxuriöse Optik, die in der zeitgemäßen Innenarchitektur sehr gefragt ist.



Die 2K-Lackplatte steht für Möbeloberflächen auf höchstem Niveau. Hohe Langlebigkeit, makellose Optik und geringer Pflegeaufwand machen sie zur Premium-Wahl für Bauherren und Planer mit hohem Anspruch.

Ohne Anstrich · Langlebigkeit · Nach Maß · Umweltfreundlich · Einfache Montage



Fertigen Sie hochwertige Küchenmöbel, Waschtischunterschränke und moderne Möbel für Häuser und Hotels.



Möbelbau – 2K-Lackplatte

LT-2389
2400* 900*22mm
Eisbergweiß

LT-2379
2400* 900*22mm
Cremeweiß

LT-2375
2400* 900*22mm
Hellgrau

LT-2383
2400* 900*22mm
Taupe

LT-2381
2400* 900*22mm
Dunkelgrau

LT-71
2400* 900*22mm
Graphitgrau

Farbtöne:

00NN 83/000
Reinweiß

44YY 65/034
Warmgelb

30YY 56/060
Warme Eiche

OONN 62/000
Hellgrau

90BG 72/063
Graublau

50GG 63/042
Graugrün

Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Küche – Auswahl der Arbeitsplatten



Wie kombiniert man Küchenmaterialien? Die Arbeitsplatte sollte den Charakter Ihres Hauses stimmig fortsetzen. Unsere Planung beginnt mit einem Blick auf den gesamten Raum: Wir berücksichtigen Grundriss, Boden und Wandpaneele und geben Ihnen durchdachte, aufeinander abgestimmte Empfehlungen für ein harmonisches Ergebnis.

Darüber hinaus haben Sie volle Freiheit: Kombinieren Sie Materialien nach Wunsch – von Fronten und Arbeitsplatten bis zur passenden Armatur.

Gestalten Sie

Ihre Traumküche



Wählen Sie aus Premium-Arbeitsplatten, Schränken und Oberflächen – ganz nach Ihrem Wunsch!

Kunststein & Naturstein

- Arbeitsplatten aus Sinterstein
- Arbeitsplatten aus Quarzstein
- Acryl-Arbeitsplatten
- Arbeitsplatten aus Marmor





Langlebigkeit · Robust · Pflegeleicht Umweltfreundlich · Schönheit Vielfalt

Küche – Arbeitsplatten aus Sinterstein

FX-01
2700*1500*9mm
Weiß



FX-02
2700*1500*9mm
Weiß geädert

FX-03
2700*1500*9mm
Calacatta-Weiß



FX-07
2700*1500*9mm
Schwarz geädert



FX-04
2700*1500*9mm
Grau geädert



FX-06
2700*1500*9mm
Schwarz geädert



FX-08
2700*1500*9mm
Schwarz



FX-05
2700*1500*9mm
Grau geädert





Küche – Arbeitsplatten aus Quarzstein

FX-6501
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Reinweiß

FX-6801
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Weißer Quarzstein

FX-6612
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Weißes Dekor



FX-6810
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Silberweiß

FX-6108
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Quarzstein



FX-6115
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Grauer Quarzstein



FX-6512
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Grau



FX-6613
2400*750mm
Stärke: 15-20mm
Graues Dekor



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Küche – Acryl-Arbeitsplatten

FX-LS-003
2400*750mm
Stärke: 12mm
Elegantes Weiß

FX-LP-374
2400*750mm
Stärke: 12mm
Schneeweiß



FX-LS-024
2400*750mm
Stärke: 12mm
Dunkelgrau



FX-LT-012
2400*750mm
Stärke: 12mm
Granitdekor



FX-LS-105
2400*750mm
Stärke: 9mm
Jazz-Grau



FX-LP-415
2400*750mm
Stärke: 12mm
Quarzgrau



FX-LS-001
2400*750mm
Stärke: 12mm
Tiefschwarz



FX-LM-101
2400*750mm
Stärke: 12mm
Schwarzer Sesam



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Küche – Marmor-Arbeitsplatten

FX-D16
2400*750mm
Stärke: 18mm
Weißer Marmor



FX-D30
2400*750mm
Stärke: 18mm
Weiß geädert



FX-D09
2400*750mm
Stärke: 18mm
Abstraktes Weiß



FX-D05
2400*750mm
Stärke: 18mm
Beiger Marmor



FX-D29
2400*750mm
Stärke: 18mm
Grau schimmernd



FX-D15
2400*750mm
Stärke: 18mm
Brauner Marmor



FX-D19
2400*750mm
Stärke: 18mm
Schwarzmarmor



FX-D04
2400*750mm
Stärke: 18mm
Abstraktes Grau



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Möbelgriff

QH-5023
Lochabstand: 96-100mm
Farbe: Schwarz, Gold



QH-6112 Griffleiste
Lochabstand:
150/200/300/400/500/600
/800/1000/1200mm
Farbe: Schwarz/Gold



QH-7508
Lochabstand:
96/128/160/192/320mm
Farbe: Schwarz/
Hellsilber/Gold



T-Shell
Lochabstand: 90mm
Farbe: Silber, Gold, Schwarz



QH-7504
Lochabstand: 128mm
Farbe: Schwarz/Silber



QH-2018
Lochabstand: 96/128mm
Farbe: Silberweiß



QH-1205-B07
Lochabstand: 96-100mm
Farbe: Schwarz



QH-7502
Einzelloch
Farbe: Gold







MLS-2501 Griffprofil
26*57mm
Farbe: Schwarz, Gold, Grau



MLS-2502 Griffprofil
26*73mm
Farbe: Schwarz, Gold, Grau



HC-13087 Griffmulde
Maße: 53*53*16mm
Farbe: Schwarz



HC-13158
Griffmulde
Maße: 220mm
Farbe: Gold



Küche – Armatur

HD-2506
340*250*160mm
Schwarz/Silber



HD-2507
340*250*160mm
Silber



HD-3128
415*230*220mm
Silber



HD-4198
440*235*120mm
Silber





Küche – Spüle

LS-5543
550x430x(200~230)mm
Silber





LS-6045
600x450x200mm
Silber





LS-5044
500x440x200mm
Schwarz





LS-6845
680x450x(200~230)
Schwarz





LS-7946
790*460*200mm
Silber





Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



08 Badezimmer





Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Bad – Waschtischset



AJ-1033
Kombinierbar: 800/900/1000/1100/1200mm
Steinoptik + Grau



AJ-1011 ▸
800/900/1000
*500mm
Dunkelgrau



AJ-2003▸
600/700/800/900
/1000mm*500mm
Steingrau



AJ3006▸
800/900/1000*500mm
Arktisgrau



Vanity-04▸

Bad – Luxus-Waschtische



◂ Vanity-01



NEU-Rudy▲
Hauptschrank: 1190x160x700mm
/ 1200x520x440mm
Dunkelgrau





◂ NEU-Anne
Schrank: 886x520x350mm
Becken: 900x550x30mm
Holzfarbe



Bad – Waschbecken



ZS-011
480*370*135/140mm±5mm
Typ: Aufsatzbecken
Weiß





ZS-033
460*460*160/330*280*120mm
±5mm
Typ: Aufsatzbecken
Weiß





ZS-013
410*410*140/460*460*160mm
±5mm
Typ: Aufsatzbecken
Weiß





ZS-027
470X430X155mm±5mm
Typ: Aufsatzbecken
Weiß





ZS-015
500*400*135/455*320*135mm
±5mm
Typ: Aufsatzbecken
Weiß





ZS-044
360*360*125/400*400*150/
405*405*130mm ±5mm
Typ: Aufsatzbecken
Weiß







ZS-Square 16/18/20/22 Zoll
Außenmaße (mm, ±5):
360*320*160/400*300*175/
500*395*200/555*380*180
Typ: Unterbaubecken
Weiß

ZS-Round 16/18/20 Zoll
Außenmaße (mm, ±5):
345*345*180/400*400*170/
440*440*195
Typ: Unterbaubecken
Weiß



Bad – Säulenwaschbecken



SC-YY-865B
450x450x850mm
Typ: Säulenwaschbecken
Weiß





SC-YY-882
450x450x850mm
Typ: Säulenwaschbecken
Weiß





SC-YY-897
400x400x850mm
500x420x820mm
600x400x850mm
Typ: Säulenwaschbecken
Weiß





SC-YY-862
400x400x850mm
450x450x850mm
Typ: Säulenwaschbecken
Weiß





Bad – Waschtischarmatur

HD-3785
110*135*50mm
Silber



HD-3789
165*153*48mm
Silber



HD-3788
165*43mm
Schwarz



HD-BS-685C
210*275,7*44mm
Silber





DH-68184BL
80*107*157mm
Schwarz



DH-9010519
150*149mm
Silber



DH-9010352
80*110*147mm
Silber



DH-68185C
80*175*111mm
Silber



Bad – Duscharmatur



HD-1258
Montagestange: 165mm
Brausekopf: 80mm
Schwarz





HD-SW-25C
Montagestange: 165mm
Brausekopf: 120mm
Schwarz



HD-3669
Montagestange: 375mm
Brausekopf: 200mm
Schwarz/Silber







HD-3510
Montagestange: 380mm
Brausekopf: 250mm
Schwarz/Silber





HD-0401
Montagestange: 468mm
Brausekopf: 210mm
Graphitgrau





Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Bad – Duscharmatur (Unterputz)

HD-4512
Kopfbrause: 200mm
Brausearm: 200mm
Handbrause: 190mm
Unterputzmischer: Ø180mm
Silber/Schwarz





HD-3511
Kopfbrause: 250mm
Brausearm: 380mm
Handbrause: 200mm
Unterputzmischer: 180*130mm
Silber/Schwarz



HD-3509
Kopfbrause: 550*230mm
Brausearm: 150mm
Handbrause: 218mm
Unterputzmischer: 180*130mm
Silber/Schwarz



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Bad – Duscharmatur

HD-80312-1C
Unterputz
Silber



HD-87212B
Unterputz
Mattschwarz



HD-88355Q
Unterputz
Grau



HD-82355B
Unterputz
Mattschwarz



HD-18212SC
Unterputz
Silber



HD-88455C
Unterputz
Silber





Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Bad – Duschkabine/-wand



XAS-XSG002
Typ: T-Form
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Anthrazit/Silber
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ058
Typ: Rautenform
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Anthrazit
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ003
Typ: Rautenform
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Spiegelglanz
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ022
Typ: gerade Ausführung
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Silber
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ009
Typ: Rautenform
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Italienisches Gold
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ018
Typ: Rautenform
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Anthrazit
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ028
Typ: L-Form
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Italienisches Gold
Material: Edelstahl 304



XAS-XSZ015
Typ: gerade Ausführung
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Anthrazit
Material: Edelstahl 304



XAS-XSG002
Typ: Rautenform
Maße: nach Maß
Glas: 8/10mm
Farben: Spiegelglanz
Material: Edelstahl 304

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Bad – WC

HP-2401T
Spülrandloses WC, zweiteilig
Maße: 620x375x820mm
Bodenabgang: 90-180mm
Wandabgang: 180mm



HP-2802
Spülrandloses WC, zweiteilig
Maße: 625x365x795mm
Bodenabgang: 90-180mm
Wandabgang: 180mm



HP-2808
Spülrandloses WC, zweiteilig
Maße: 650x375x840mm
Bodenabgang: 90-180mm
Wandabgang: 180mm



HP-2809
Spülrandloses WC, zweiteilig
Maße: 620x375x820mm
Bodenabgang: 90-180mm
Wandabgang: 180mm





Bad – WC

JD-KZ558
Flachspül-WC, zweiteilig
Maße: 665×370×790mm
Wandabgang: 180mm
Bodenabgang: 120-200mm
Weiß







JD-KZ563
Flachspül-WC, zweiteilig
Maße: 680×375×795mm
Wandabgang: 180mm
Bodenabgang: 120-200mm
Weiß







JD-KZ569
Flachspül-WC, zweiteilig
Maße: 675×340×800mm
Wandabgang: 180mm
Bodenabgang: 120-200mm
Weiß









LE-8305
WC, zweiteilig
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 640x370x800mm
Bodenabgang: 100/250mm
Wandabgang: 180mm
Weiß





Bad – WC

HD-LE-2353
Wand-WC
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 535x360x360mm
Wandabgang: 180mm
Weiß





HD-LE-3380
Stand-WC
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 560x360x400mm
Wandabgang: 180mm
Weiß





HD-LE-33801
Stand-WC
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 560x360x400mm
Wandabgang: 180mm
Weiß





HD-LE-8303
WC, zweiteilig
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 640x370x850mm
Bodenabgang: 100/250mm
Wandabgang: 180mm
Weiß







HD-LE-8305
WC, zweiteilig
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 640x370x800mm
Bodenabgang: 100/250mm
Wandabgang: 180mm
Weiß





HD-LE-8303D
WC, zweiteilig
Spülsystem: spülrandlos
Maße: 640x370x810mm
Bodenabgang: 100/250mm
Wandabgang: 180mm
Weiß, Grau, Schwarz





Bad – WC

SC-23T01-GW
Stand-WC einteilig, Absaugspülung, 2-Mengen
27 1/8"(L) x 15 1/2"(B) x 30 3/4"(H)
Abgang S, 12" Anschluss
Weiß



SC-23T02-GW
Absaug-Stand-WC, einteilig
28 1/2"(L) x 15 1/5"(B) x 28 3/4"(H)
Bodenabgang: 12"
Weiß





Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Bad – WC (Standard)

KZ-8897
680x370x760mm
WC-Anschlussmaß
300/400mm ab Wand
Weiß



KZ-8881
690x370x750mm
WC-Anschlussmaß
300/400mm ab Wand
Weiß



KZ-8818
720x390x630mm
WC-Anschlussmaß
300/400mm ab Wand
Weiß



KZ-8888
680x390x770mm
WC-Anschlussmaß
300/400mm ab Wand
Weiß



KZ-8892
685x380x755mm
WC-Anschlussmaß
300/400mm ab Wand
Weiß



KZ-8895
690x380x755mm
WC-Anschlussmaß
300/400mm ab Wand
Weiß





Bad – Badewannen

YH-3080
1500x750x590mm/
1700x800x590mm
Weiß



YH-3082
1700x800x740mm
Weiß



YH-3050
800x800x630/900x900x630mm
/1000x1000x630mm
Weiß



YH-3045-1
1300x700x590/1400x700x590mm
1500x750x590/1600x750x590mm
/1700x800x590 mm
Weiß



YH-3087
900x700x680/1000x700x680mm
1100x700x680/1200x700x680mm
1300x700x680mm · Weiß



YH-3044
1200x750x580/1300x750x580mm
1400x750x580/1500x750x580mm
1600x750x580/1700x750x580mm
Weiß







Ihre tägliche Auszeit.
Tauchen Sie in Luxus ein.

Tiefe Entspannung. Den Alltag abstreifen.

09 Türen und Fenster

1. Haustür – Stahl-Sicherheitstür
2. Haustür – Holz-Sicherheitstür
3. Brandschutztür
4. PVC-beschichtete Tür, lackfrei
5. Innentüren – lackiert
6. Innentüren – Drücker
7. Innentüren – Melaminoberfläche, lackfrei
8. Fenster



Haustür – Stahl-Sicherheitstür



XHA-008
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Hellgrau



XHA-010
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Grau gebürstet



XHA-009
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Metall grau gebürstet



XHA-015
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Hellgrau



XHA-017
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Hellgrau



XH-5008
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Edelgrau gebürstet

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Haustür – Stahl-Sicherheitstür (Premium)



TT-06
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Dunkelgrau



TT-01
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Schiefergrau



TT-02
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Graphitgrau



TT-03
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Dunkelgrau



TT-04
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Grau



TT-05
Standardmaß: 2100*900mm
Stärke: 50-70mm
Grau / Holzdekor



Solide gebaut, schön gestaltet.

Robuste Sicherheit, klarer Stil:
Stahltüren, die schützen, was zählt.

Haustür – Holz-Sicherheitstür (Luxus)

YH-WOE-02
Maße nach Wunsch
Braune Holzmaserung



YH-WOE-10
Maße nach Wunsch
Weiß und Schwarz



YH-WOE-08
Maße nach Wunsch
Holzfarbe



YH-WOE-09
Maße nach Wunsch
Kaffeebraun, hell



YH-WOE-06
Maße nach Wunsch
Altholzoptik



YH-WOE-12
Maße nach Wunsch
Braune Holzmaserung



YH-WOE-11
Maße nach Wunsch
Birke Weiß



YH-WOE-07
Maße nach Wunsch
Antikbraun





Das Symbol
für feinen Geschmack

eine Festung für Ihr Zuhause, gekleidet in edelstes Holz.



Sicherheits-Haustür aus Stahl (Luxus)

YH-SSE-03
Maße nach Wunsch
Schwarz, Muster



YH-SSE-09
Maße nach Wunsch
Perlweiß



YH-SSE-08
Maße nach Wunsch
Tiefschwarz



YH-SSE-02
Maße nach Wunsch
Pianoschwarz



YH-SSE-12
Maße nach Wunsch
Standardschwarz



YH-SSE-11
Maße nach Wunsch
Holzdekor schwarz



YH-SSE-19
Maße nach Wunsch
Grau



YH-SSE-24
Maße nach Wunsch
Grau





YH-SSE-03
Maße nach Wunsch
Schwarz, Muster

Innentüren – PVC-beschichtet, lackfrei

Gute Materialien für ein sicheres Gefühl

PVC-Dekorpaneel
- Wasserfest
- Fäulnisfest
- Abriebfest
- Hitzebeständig

MDF-Platte
- Dichte Struktur
- Ebene, glatte Oberfläche
- Formstabil
- Gute Luftdurchlässigkeit

MDF-Kern
- Robust und langlebig
- Sehr umweltfreundlich
- Schwer entflammbar

Massivholzrahmen



Lackfrei · Langlebig · Nach Maß · Öko · Einfache Montage · Stabil



Beliebte Farben

A15 Reinweiß

A14 Elfenbeinweiß



A04 Weißkiefer



A31 Holzdekor grau



A09 Weißeiche



A07 Nussbaum natur



A25 Goldener Herbst



A27 Holzdekor silbergrau

Innentüren – PVC-beschichtet, lackfrei



FS-KC829
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



FS-C-2002
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



FS-C-2009
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



Gegen Aufpreis
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



FS-D-3007
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



FS-D-3108
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



FS-D-3039
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



FS-KC-847
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 38mm



Beliebte Modelle



Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)

Innentüren – MDF, 2K-Lackierung



Material mit sehr hoher Dichte

Wasserfest, Brandschutz, Termitenschutz

Keine Risse, keine Verformung

Lackiert, mit PVC-Folie kaschiert
Thermotransferdruck

Hauptvorteile:
Hochwertige Optik: makelloses Erscheinungsbild, Farbe frei wählbar. Glatte, porenfreie Oberfläche: leicht zu reinigen. Robuste Lackierung: Der werkseitig eingebrannte bzw. ausgehärtete Lack ist sehr beständig gegen Abplatzen, Kratzer und Ausbleichen. Feuchtebeständig: Die Oberfläche schützt gut vor Luftfeuchtigkeit und eignet sich für die meisten Wohnräume.



Schema der Öffnungsarten



Innentüren – MDF, 2K-Lackierung



YP-M-007
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-020
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-022
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-002
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-058
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-052
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-063
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



YP-K-074
Standardmaß: 2100*900
Stärke: 45mm



Die Stabilität, die Ihr Zuhause verdient,
elegant verborgen.

Gebaut für Jahre. Gemacht zum Wohnen.

Innentüren – Melaminfurnier, lackfrei



FS-Birnbaum 2
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Hellbraunes Holz



FS-1080
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Gelbe Holzmaserung



FS-1069
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Sattes Braun



FS-9017
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Alpentanne



FS-9022
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Nussbaum



FS-1068
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Braunes Holz



FS-9007
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Beige Maserung



FS-1076
Standardmaß: 2100*800
Stärke: 43mm
Kaffeebraun



Makellos schön für viele Jahre.

Schönheit einbauen und vergessen.

Innentürgriffe



FS-027
Dornmaß: 58mm
Türstärke: 35-55mm
Farbe: Sandweiß, Schwarz



FS-046
Dornmaß: 58mm
Türstärke: 35-55mm
Farbe: Gold, Grau, Schwarz



FS-004
Dornmaß: 58mm
Türstärke: 35-55mm
Farbe: Sandweiß, Schwarz



FS-03
Lochabstand: 138mm
Gewicht: 146,2-148g
Farbe: Hellgrau/Schwarz



FS-F4-004
Dornmaß: 58mm
Türstärke: 35-55mm
Farbe: Silber, Schwarz



Der erste Eindruck beginnt mit der Berührung.

Das letzte Detail, das den Raum vollendet.

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

Türen und Fenster – Aluminiumfenster





Vorteile:
Unsere Aluminium-Glas-Fenster und -Türen sind auf hohe Leistung und Vielseitigkeit ausgelegt. Ausführung nach den Normen des Bauortes: Verglasung, Wärmeschutz und Kennzeichnung stimmen wir projektbezogen auf die Vorschriften in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ab.

Vielseitige Öffnungsarten: Unser Sortiment umfasst alle modernen Öffnungsarten für Raumnutzung, Lüftung und Optik – Festverglasung, Schiebefenster/-türen, Klapp-, Dreh- und Dreh-Kipp-Fenster, Flügeltüren, Falttüren, Glaslamellen sowie vertikale Schiebefenster (ein-/zweiflügelig, rahmenlos).



Hauptvorteile:

- Wärmedämmung und Energieeffizienz
- Sehr gute Schalldämmung und Akustik
- Erhöhte Sicherheit
- Witterungsbeständig und langlebig
- Wartungsarm, lange Lebensdauer
- Nachhaltigkeit

Farbe

Fenster



Türen





Stahl-Brandschutztür



Merkmale Brandschutztür:
1. Brandschutz: Ausführung und Feuerwiderstandsklasse legen wir projektbezogen nach den Vorschriften des Bauortes fest. 2. Oberfläche: elektrostatische Pulverbeschichtung oder Transferdruck für eine ansprechende, langlebige Optik. 3. Hauptmaterialien: Zarge und Türblatt aus kaltgewalztem Stahlblech (Stärke > 1,2mm), Türblatt mit Brandschutz-Innenkern.

Brandschutz · Langlebig · Nach Maß · Öko · Einfache Montage · Stabil




XHC-001


XHC-002


XHC-007


XHC-008

Türen und Fenster – Aluminiumfenster





Alu-Schiebetür





Alu-Klappfenster





Alu-Festverglasung





Alu-Faltfenster

Türen und Fenster – Aluminiumfenster





Vertikal-Schiebefenster





Alu-Drehfenster



Mehr Raum. Mehr Licht.

Gewinnen Sie Wohnfläche. Verbinden Sie Innen und Außen nahtlos.

10 Treppen und Geländer



1. Lackiertes Metallgeländer
2. Rahmenloses Glasgeländer
3. Glasgeländer mit Edelstahlpfosten
4. SPC-Treppenstufen
5. WPC-Geländer

Geländer



Treppen
als Kunst

Treppen und Geländer nach Maß, ganz individuell.











Treppen – SPC-Treppenstufen

BH-6009 Rundkante
1000*300*25mm
Birnbaum hellgelb



BH-8006 Gerade Kante
1200*115*35mm
Beige Holzmaserung



BH-8002 Rundkante
1000*300*25mm
Nussbaum rotbraun + Weiß



BH-8001 Gerade Kante
1200*115*35mm
Nussbaum gelb + Weiß



BH-6008 Gerade Kante
1200*115*35mm
Gelbe Eiche



BH-Schwarz Gerade Kante
1200*115*35mm
Schwarzeiche





Außen-Fluchttreppen



Merkmale:

Außenfluchttreppen aus Metall sind ein wichtiges Sicherheitselement mehrgeschossiger Gebäude. Die Vorteile:

1. Freier Fluchtweg: durchgehend und geschützt direkt aus den Obergeschossen ins Freie.

2. Robust und langlebig: aus verzinktem Stahl oder Aluminium, für raue Außenbedingungen.

3. Mehr Platz innen: Als Außenlösung sparen sie das Fluchttreppenhaus im Gebäude ein.

Typ:

Verschiedene Treppenkonstruktionen sind wählbar.



Treppe – Typ 1



Treppe – Typ 2



Treppe – Typ 3

Christoph Pella
STAHLLEICHTBAU (LGS)



Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS) · Tel. +49 171 2041266

11 Unterbau

1. Stahlleichtbauprofil
2. Verstärkungslage (OSB-Platte)
3. Dämmschicht Glaswolle
4. XPS-Dämmplatte
5. Bitumenbahn
6. Porenbetonplatte (ALC)
7. Abdichtungsbahn
8. Faserzementplatte

















Fertighäuser

HÄUSER IN STAHLLEICHTBAUWEISE (LGS)

Ausstattung und Materialien für Häuser in Stahlleichtbauweise.
Qualität, die man in jedem Detail sieht.

Jedes Haus bauen wir in Stahlleichtbauweise (LGS).

Planung und Ausführung nach den Normen des Bauortes:
Deutschland – DIN EN (Eurocodes), GModG, DIN 4108 / 4109
Österreich – ÖNORM EN (Eurocodes), OIB-Richtlinien 1–6
Schweiz – SIA 260 / 261 / 263 / 265, VKF, kantonale Energievorschriften
Tragende Stahlbauteile: zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle nach EN 1090-1 (EXC2).

Dieser Katalog ist die Anlage zum Hauskatalog 2026. Abbildungen und Farben können vom Original abweichen; Verfügbarkeit und Ausführung werden im Angebot festgelegt.

Kontakt

IHR ANSPRECHPARTNER
Christoph Pella

TELEFON
+49 171 2041266

BÜRO
Gubener Straße 64, 03149 Forst (Lausitz)

REGION
Deutschland · Österreich · Schweiz

Persönliche Beratung zu Haus, Ausstattung und Angebot.
Preise und Leistungsumfang: siehe Hauskatalog 2026.